

HOFMANN

Arbeitsschutz Programm

BERUFSSCHUHE

GESUNDHEITSSCHUTZ

SCHUTZKLEIDUNG

EINLAGEN

ARBEITSSICHERHEIT

SICHERHEITSSCHUHE

WORKWEAR

ARBEITSJACKEN

DGUV 112-191



Halbschuh

Seite 4 - 8

Stiefel

Seite 9 - 12

Sommer

Seite 13 - 14

Winter

Seite 15

Damen

Seite 16 - 18

Gummi Stiefel

Seite 19

**Schuhe ohne
Sicherheitskappe**

Seite 20

Spezial

Seite 21 - 22

Chemie/Lebensmittel

Seite 23

Bekleidung

Seite 24 - 28

Zubehör & Pflege

Seite 29

AGB Seite 31

Sicherheitsklasse **S1**

Schutzkappe
antistatischer Schuh, kohlenwasserstoffbeständige Sohle,
Energieaufnahme in der Sohle

Sicherheitsklasse **S1P**

Schutzkappe, durchtrittsichere Sohle
antistatischer Schuh, kohlenwasserstoffbeständige Sohle,
Energieaufnahme in der Sohle

Sicherheitsklasse **S2**

Schutzkappe
antistatischer Schuh, kohlenwasserstoffbeständige Sohle,
Energieaufnahme in der Sohle, wasserdichtes Schaftmaterial

Sicherheitsklasse **S3**

Schutzkappe, durchtrittsichere Sohle
antistatischer Schuh, kohlenwasserstoffbeständige Sohle,
Energieaufnahme in der Sohle, wasserdichtes Schaftmaterial

Sicherheitsklasse **S5**

Schutzkappe, durchtrittsichere Sohle
antistatischer Schuh, kohlenwasserstoffbeständige Sohle,
Energieaufnahme in der Sohle, wasserabweisender Schuh



DGUV REGEL 112-191

schreibt vor, dass orthopädische Einlagen nur in Verbindung mit einer gültigen Baumusterprüfung in Sicherheitsschuhe eingelegt werden dürfen. Damit soll verhindert werden, dass andere als die vom Schuhhersteller geprüften Einlagen in den Schuhen verwendet werden und festgelegte Eigenschaften wie Antistatik und Resthöhe der Zehenschutzkappen erhalten bleiben.



Die Sohlen enthalten Naturkautschuk (ein teurer Rohstoff gegenüber billigen PU-Sohlen) - aus dem gleichen Grund wie bei Autoreifen. Das Material ermöglicht den idealen Kompromiss aus Haftreibung und Haltbarkeit.



Die GORE-TEX® Membrane weist pro Quadratzentimeter über 1,4 Milliarden mikroskopisch kleiner Poren auf. Diese Poren sind rund 20.000 Mal kleiner als ein Wassertropfen, jedoch 700 Mal größer als ein Wasserdampfmolekül. Damit ist die GORE-TEX® Membrane von außen absolut wasserdicht; Schweiß kann jedoch ungehindert von innen nach außen entweichen.



ESD = Electrostatic Discharge zu deutsch „elektrostatische Entladung“. gemeint ist der Ausgleich zweier elektrischer Ladungen. Man kennt diesen Effekt auch aus dem Alltag. So haben wir sicherlich alle das „knistern“ beim Berühren von Gegenständen schon erlebt. ESD Schuhe können diesen Effekt sehr deutlich vermindern.

Halbschuh



COFRA®
SAFETY WORKWEAR

Driscoll

- S1 P SRC (Aluminium Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz)
- Schaft: extrem atmungsaktiver Gewebestoff „MICROTECH“
- Innenfutter: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell und abriebfest
- anatomisches, antistatisches und gelochtes Fußbett aus weichem, bequemem und duftendem Polyurethan
- Laufsohle: rutschfeste Polyurethan/TPU
- WEITE: 11 Mondopoint
- Zehenkappenschutz
- Schuhgrößen: 39-47



Point
RECO-LOW
POINT POWER
"More security. Less fatigue."



Point

- S1 P SRC
- (Aluminium Zehenschutzkappe Airtoe, textiler Durchtrittschutz)
- Schaft aus weichem Veloursleder, atmungsaktive Einsätze
- Innenfutter aus WingTex® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv und abriebfest
- durchgehendes Fußbett Action Dry
- anatomisches Fußbett aus Filz mit Aktivfaserkohle;
- Zwischensohle "Infinergy" von BASF
- hat extrem stoßdämpfende Wirkung und gibt 55% der Energie bei jedem Schritt zurück
- Schuhgrößen: 39-47



LEOPARD



1436

- S1 SRC
- (Aluminium Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz)
- Schaft aus Microfaser in Kombination mit sehr luftdurchlässigem Textil
- atmungsaktives Textilinnenfutter
- anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme
- rutschfeste TPU/PU Laufsohle nach SRC
- Weite 12 extra weit
- sehr leicht, nur 530g
- Schuhgrößen: 39-48



ABOUTBLU



Estoril

- S1 P SRC
- (Glasfaser/Kunststoff Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz)
- Schaft aus anpassungsfähigem, gestricktem Jacquardgewebe, atmungsaktiv und abriebsfest
- Funktionsfutter PLASAMFEEL
- Komfortfußbett antibakteriell und saugfähig
- rutschfeste TPU/PU Laufsohle nach SRC
- Weite 11
- Gewicht NUR 500g
- Schuhgrößen: 36-48



COFRA®
SAFETY WORKWEAR

Covel

- S1 P SRC
- Composite Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz
- Schaft extrem atmungsaktivem Gewebe und MICROTECH
- atmungsaktives 3D-Funktionsfutter
- Cofra Soft anatomische Fußbetteinlage, antistatisch, anatomisch und auswechselbar
- rutschfeste TPU/PU Laufsohle nach SRC

Schuhgrößen: 39 - 47



COFRA®
SAFETY WORKWEAR



Extratime

- S3 SRC
- (Aluminium Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz)
- Schaft aus TECHSHELL, innovativ, äußerst robust, abriebfest und wasserabweisend
- Innenfutter aus SANY-DRY®, atmungsaktiv und abriebfest
- hochwertiges ergonomisches Fußbett
- perforiertes Fußbett, saugt Feuchtigkeit und dämpft
- Sohle aus PU/TPU mit durchtrittsicherer Zwischensohle
- Sohle nichtmetallisch und rutschhemmend nach SRC
- Weite 11 Gewicht: 560 g (Gr. 42)
- Schuhgrößen: 39 - 47



ABOUTBLU



Le Mans

- S3 SRC ESD
- Glasfaser/Kunststoff Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittsschutz
- Schaft aus anpassungsfähigem, gestricktem Jacquardgewebe, wasserabweisend, atmungsaktiv und abriebsfest
- Funktionsfutter PLASAMFEEL
- Schnellschnürung mit Gummiband und Zipper
- Komfortfußbett antibakteriell und saugfähig
- rutschfeste TPU/PU Laufsohle nach SRC
- Weite 11
- Gewicht 580g
- Schuhgrößen: 39-47



Rodney

- S1 P SRC
- Polycarbon Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittsschutz
- Obermaterial aus stabilem Strickmash mit Spitzenschutz
- atmungsaktives Funktionsfutter
- Einlage ist antistatisch, anatomisch
- rutschfeste Nitrilgummi /PU Laufsohle nach SRC
- extra leichtes Gewicht 520g/Gr.42 Weite 11
- Schuhgrößen: 39-48



HKS



Free 1 DTP

- S1P SRC ESD (Stahlkappe, textiler Durchtrittsschutz)
- Obermaterial superleichtes und atmungsaktives Hightech Microvelour
- rutschfeste SRC 2- Schichten PU/TPU Keillaufsohle mit Dämpfungssystem und orthopädisch geformter Fußbettschale
- ENERGY RETURN SYSTEM sorgt für optimale Dämpfung und gute Belüftung
- ESD geprüft 105 – 1010 Ohm
- Schuhgrößen 36 - 48



HKS



K2 AM ESD

- S3 SRC ESD
- Composite Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittsschutz
- Obermaterial aus stabilen CORDURA Gewebe mit Spitzenschutz
- Ergonomische Fußbetteinlage antistatisch, anatomisch und auswechselbar
- rutschfeste TPU /PU Laufsohle nach SRC
- mit AIR-CELL Dämpfungssystem
- sehr gute Passform, Made in Germany
- Schuhgrößen: 39-48



HKS



Boa

- S1P SRC (Stahlkappe, Kevlar-Zwischensohle, durchtrittssicher)
- BOA Verschlusssystem
- einfache Schnellverschlusslösung
- Obermaterial superleichtes und atmungsaktives Hightech Microvelour
- rutschfeste SRC 2- Schichten PU/TPU Keillaufsohle mit Dämpfungssystem
- orthopädisch geformte Fußbettschale mit ENERGY RETURN SYSTEM
- Schuhgrößen 39 - 48



jalas

FOR FEET WITH A TASK



3700

- S2 (Aluminiumkappe)
- PU/TPU Laufsohle
- Obermaterial aus Nubukleder
- atmungsaktives Drilex Futter
- Geox-Sohlen-Membran
- Schuhgrößen 36 -47

Halbschuh



Tago

- S1P SRC
 - Polycarbon Kunststoffkappe breit, Kevlar-Zwischensohle, durchtrittsicher
 - impregniertes Velourleder
 - herausnehmbare, antistatische Fußbetteinlage
 - rutschhemmende 2-Schichten PU/Nitrilgummisohle HRO (bis 200 CO hitzebeständig 1 Minute Kontaktzeit)
 - atmungsaktives, textiles Funktionsfutter
- Schuhgrößen 39 – 47



LEOPARD

1429

- S3 SRC (Aluminiumschutzkappe, Kevlar-Zwischensohle, durchtrittsicher)
 - Obermaterial aus extra leichter Microfaser, sehr atmungsaktiv
 - dämpfende Geleinsätze zur Rückenschonung
 - verstärktes Fersenfutter
 - rutschhemmende SRC 2-Schichten PU/TPU Sohle
 - extra leicht nur 550 g
 - extra breite Schutzkappe Weite 12
- Schuhgrößen 38 - 48



exena



Rafa

- S3 SRC ESD
 - Polycarbon Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz
 - Obermaterial aus imprägniertem Micro Velour
 - atmungsaktives Funktionsfutter
 - Einlage ist antistatisch, anatomisch
 - rutschfeste Nitrilgummi /PU Laufsohle nach SRC
 - Gewicht 530g/Gr.42
- Schuhgrößen: 39-48



HKS



Beta

STP 10 - NTP 11 - WTP 12
mehrere Weiten!

- S3 SRC ESD
- Composite Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz
- Obermaterial aus hochwertigem Leder, geschlossene Zunge mit Staublasche
- atmungsaktives Funktionsfutter DISTANCE-NET
- Ergonomische Fußbetteinlage antistatisch, anatomisch und auswechselbar
- rutschfeste TPU /PU Laufsohle nach SRC
- sehr gute Passform, Made in Germany
- Gewicht 520/Gr. 42
- Schuhgrößen: 39-48



HKS



Active 200

- S2 SRC (breite Stahl Zehenschutzkappe)
 - Schaft aus Anilin-Vollleder
 - antimikrobielles, geruchsminderndes Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich
 - Komfortfußbett antibakteriell und saugfähig
 - rutschfeste PU/PU Laufsohle nach SRC mit Überkappe
- Schuhgrößen: 39-47



LEOPARD

11486

- S1 (Stahlkappe)
 - PU/TPU – Sohle mit Dämpfung
 - Lederfutter, breite Stahlkappe
 - wasserabweisendes Vollrind-Fettoberleder, dunkelbraun
 - anatomische durchgehende Fußbetteinlage, herausnehmbar
- Schuhgrößen 38 – 53 (48 – 53 Übergrößen mit Aufpreis)

Safety 40 Low



- S3 SRC
- Kunststoff Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz
- Microfaser Textil extrem atmungsaktiv
- komfortabler Schnellverschluss
- Anti Slip Sohle für sehr gute Haftung
- wasserdicht durch Gore-TEX Extended
- komfortable, dämpfende und antibakterielle Einlage
- Schuhgrößen 36 - 47

Carbon



- S3 SRC
- Aluminium Zehenschutzkappe Airtoe, textiler Durchtrittschutz
- Schaft aus wasserabweisendem Nubukleder
- Futter aus WingTex® 100% Polyester, atmungsaktiv, abriebfest
- durchgehendes, anatomisches Fußbett Action Drya, Filz
- anatomisches Fußbett aus Filz mit Aktivfaserkohle
- Zwischensohle "Infinergy" von BASF
- hat extrem stoßdämpfende Wirkung und gibt 55% der Energie bei jedem Schritt zurück Anti Ermüdung
- WEITE 11
- Schuhgrößen: 35 - 48

Coppi



- S3 (Aluminiumkappe, Kevlar- Zwischensohle, durchtrittssicher)
- Zweischicht PU/TPU Laufsohle mit Shock Absorber
- antibakterielles und atmungsaktives Futter
- anatomisches Fußbett aus weichem, bequemem Polyurethan
- Schuhgrößen 39 - 47

Burst



- S3 SRC
- Aluminium Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz
- Obermaterial aus wasserabweisendem, geprägtem Leder
- Boa® Schnürsystem
- atmungsaktives Funktionsfutter
- Komfort Fußbett einlage antistatisch, anatomisch, auswechselbar
- rutschfeste TPU/PU Laufsohle nach SRC mit Überkappe
- Schuhgrößen: 39-47

98448-625



- S2 SRCtextiler
- Composite Zehenschutzkappe,
- hydrophobierten Velourleder
- atmungsaktives Premium Textilfutter
- herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem
- rutschfeste PU/TPU Laufsohle nach SRC
- Weite 11
- Schuhgrößen: 39-48

Ergo Med 645



- S3 Stahlkappe, KevlarZwischensohle, durchtrittssicher)
- weiches Nubukleder
- herausnehmbare Komfortfußbettsohle
- Power Point Dämpfungssystem
- rutschhemmende SRC PU/TPU Laufsohle
- extra breit, Weite 12 (auch in Weite 13 und 14 gegen Aufpreis erh.)
- nach DGUV 112-191 auch für orthopädische Zurichtung geeignet
- Schuhgrößen 36 - 50 (Gr. 49 und 50 Übergrößenzuschlag)

Halbschuh



52103

- S3 (Stahlkappe, Stahlsohle durchtrittsicher)
- 2-Schicht PU/PU-Laufsohle
- Fußbett mit TEXELLE Oberfläche
- Futter abriebfestes textiles Gewebe
- wasserabweisendes Leder

- Schuhgrößen 36 - 48



wica

687540

- S3 (Stahlkappe und Stahl- Zwischensohle, durchtrittsicher)
- Air Soft Fußbett aus EVA mit Stoffbezug, antistatisch
- Laufsohle aus PU/PU mit groben, rutschhemmendem Profil
- Futter Funktionsfutter, atmungsaktiv, garantiert optimale Abriebsfestigkeit, sowie eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
- wasserabweisendes genarbt Leder

- Schuhgröße 36 - 48



exena

Hans

- S3 SRC
- Composite Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz
- Obermaterial aus wasserabweisendem geprägtem Leder
- geschlossene Zunge mit Staublasche
- atmungsaktives Funktionsfutter
- Fußbetteinlage antistatisch, anatomisch und auswechselbar
- rutschfeste PU /PU Laufsohle nach SRC
- Gewicht 620/Gr. 42

- Schuhgrößen: 39-47



U-POWER
POWER SECURITY - AIR-TOE

54038

- S3 SRC („AirToe“ Composite Kunststoffschutzkappe und Kevlar-Zwischensohle, durchtrittsicher)
- vollnarbiges Leder, wasserabweisend
- atmungsaktives Funktionsfutter „WingTex“
- herausnehmbare „ErgoDry“ Fußbettsohle
- rutschhemmende SRC 2-Schichten Pu/Pu Sohle mit Überkappe
- Comfortweite 11

- Schuhgrößen 35-48



HKS

Active 400

- S3 SRC ESD
- Stahl Zehenschutzkappe, Stahlzwischensohle, durchtrittsicher
- Obermaterial aus wasserabweisendem Anilinleder
- geschlossene Zunge mit Staublasche
- atmungsaktives Funktionsfutter
- Komfort Fußbetteinlage antistatisch, anatomisch, auswechselbar
- rutschfeste PU/PU Laufsohle nach SRC mit Überkappe

- Schuhgrößen: 39-47



uvex
PROFESSIONAL PROTECTION

6508.2

- S3 SRC
- Composite Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz
- hydrophobierten Hightech-Mikrovelour, besonders atmungsaktiv
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien
- optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial
- herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- rutschfeste PU/PU Laufsohle mit Überkappe nach SRC
- Weite 11
- Schuhgrößen: 36 - 52



Pete



EXENA



- S3 (Stahlkappe, Stahlsohle durchtrittsicher)
- Fußbett mit TEXELLE Oberfläche
- Futter abriebfestes textiles Gewebe
- wasserabweisendes Leder
- Schuhgrößen 36 -38

Proof



COFRA[®]
SAFETY WORKWEAR

- S3 (Stahlkappe, Kevlar- Zwischensohle, durchtrittsicher)
- rutschfeste Laufsohle
- anatomisches, gelochtes Fußbett aus EVA und Stoff
- Futter mit CofraTex Membran, wasserdicht und atmungsaktiv
- wasserabweisendes Nubukleder
- Schuhgrößen 39 - 47

1428



LEOPARD



- S3 SRC (Aluminiumschutzkappe, Kevlar-Zwischensohle, durchtrittsicher)
- Obermaterial aus extra leichter Microfaser, sehr atmungsaktiv - dämpfende Geleinsätze zur Rückenschonung
- auswechselbare Fußbettschale mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme
- verstärktes Fersenfutter
- rutschhemmende SRC 2-Schichten PU/TPU Sohle
- extra leicht nur 570 g
- extra breite Schutzkappe Weite 12
- Schuhgrößen 38 - 48

Brahma



COFRA[®]
SAFETY WORKWEAR



- S3 SRC
- Aluminium Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz
- Obermaterial aus wasserabweisendem Vollleder
- Boa® Schnell-Schnürsystem
- atmungsaktives Funktionsfutter
- Komfort Fußbett einlage antistatisch, anatomisch, auswechselbar
- rutschfeste TPU/PU Laufsohle nach SRC mit Überkappe
- Schuhgrößen: 39-47

Shot



RED LION
U-POWER
AIR TOE



- S3 SRC
- Aluminium Zehenschutzkappe Airtoe, textiler Durchtrittschutz
- Schaft aus wasserabweisendem Nubukleder
- Futter aus WingTex® 100% Polyester, atmungsaktiv, abriebfest
- durchgehendes, anatomisches Fußbett Action Dry, Filz
- anatomisches Fußbett aus Filz mit Aktivfaserkohle
- Zwischensohle "Infinergy" von BASF
- hat extrem stoßdämpfende Wirkung und gibt 55% der Energie bei jedem Schritt zurück Anti Ermüdung
- WEITE 11
- Schuhgrößen: 39 - 48

6503.2



uvex



- S3 SRC
- Composite Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz
- Schaft aus hydrophobierten Rindoberleder besonders weich und atmungsaktiv
- optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial
- herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- rutschfeste PU/PU Laufsohle mit Überkappe nach SRC
- Weite 11
- Schuhgrößen: 36 - 52



HKS



Rodeo

- S2 (Stahlkappe)
- Challenger Komfort Laufsohle
- Ergonomic Zehenschutzkappe mit mehr Schutzfläche
- atmungsaktives, hautfreundliches, scheuerbeständiges Funktionsfutter
- KlimaPlus Einlage steigert das Wohlbefinden
- Schuhgrößen 39 - 48



HKS



Active 300

- S2 SRA Stahlkappe
- HKS Qualität zum günstigen Preis
- strapazierfähiges Anilinleder
- atmungsaktives, antimicrobielles, geruchsminderndes Funktionsfutter, hautfreundlich, scheuerfest
- KOMFORT Fußbettsohle, besonders luft- und feuchtigkeitsdurchlässig für ermüdungsfreies Laufen
- rutschhemmende PU/PU Laufsohle
- Schuhgrößen 40 - 47



98488-625

- S2 SRA Stahlkappe
- hydrophobierte Veloursleder
- atmungsaktives, antimicrobielles, geruchsminderndes Funktionsfutter, hautfreundlich, scheuerfest
- KOMFORT Fußbettsohle, besonders luft- und feuchtigkeitsdurchlässig
- rutschhemmende TPU/PU Laufsohle
- Schuhgrößen 39 - 48



HKS



Delta-NTP (Weite 11)

mehrere Weiten!

STP = Weite 10
WTP = Weite 12

- S3 SRC ESD
- Composite Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz
- Obermaterial aus hochwertigem Leder, geschlossene Zunge mit Staublasche
- atmungsaktives Funktionsfutter DISTANCE-NET
- ergonomische Fußbettinlage antistatisch, anatomisch und auswechselbar
- rutschfeste TPU /PU Laufsohle nach SRC
- sehr gute Passform, Made in Germany
- Gewicht 540/Gr. 42
- Schuhgrößen: 39-48



atlas
me shoe company



Ergo Med 735

- S3 Stahlkappe, KevlarZwischensohle, durchtrittssicher)
- weiches Nubukleder
- ESD Antistatik
- herausnehmbare Komfortfußbettsohle
- Power Point Dämpfungssystem
- rutschhemmende SRC PU/TPU Laufsohle
- extra breit, Weite 12 (auch in Weite 13 und 14 gegen Aufpreis erh.)
- nach DGUV 112-191 auch für orthopädische Zurichtung geeignet
- Schuhgrößen 36 - 50 (Gr. 49 und 50 Übergrößenzuschlag)



HAIX



Safety 40 High

- S3 SRC
- Kunststoff Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz
- Microfaser Textil extrem atmungsaktiv
- komfortabler Schnellverschluss
- Anti Slip Sohle für sehr gute Haftung
- wasserdicht durch GORE-TEX Extended
- komfortable, dämpfende und antibakterielle Einlage
- Schuhgrößen 36 - 47

52004



- S3 (Stahlkappe, Stahlsohle, durchtrittsicher)
- stabile Zwischenschicht PU/PU Laufsohle mit Überkappe
- anatomisches Fußbett
- geschmeidiges Vollleder
- breite Stahlkappe

- Schuhgrößen 38 - 48

54036



U-POWER
PROTECT YOUR FEET

- S3 SRC („AirToe“ Composite Kunststoffschutzkappe und Kevlar-Zwischenschicht, durchtrittsicher)
- vollnarbiges Leder, wasserabweisend
- atmungsaktives Funktionsfutter „WingTex“
- herausnehmbare „ErgoDry“ Fußbettschicht
- rutschhemmende SRC 2-Schichten Pu/Pu Sohle mit Überkappe
- Comfortweite 11

- Schuhgrößen 35-48

Josef



EXENA



- S3 SRC
- Composite Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz
- Obermaterial aus wasserabweisendem geprägtem Leder, geschlossene Zunge mit Staublasche
- atmungsaktives Funktionsfutter
- Fußbetteinlage antistatisch, anatomisch und auswechselbar
- rutschfeste PU /PU Laufsohle nach SRC
- Gewicht 650/Gr. 42
- Schuhgrößen: 39-47

2464



LEOPARD

- S3 (Stahlkappe, Stahlsohle)
- dämpfende Zwischenschicht PU/TPU Sohle mit Überkappe
- anatomisches Fußbett, herausnehmbar
- Knöchel- und Zungenpolsterung ledergefütert
- hochwertiges, imprägniertes, vollnarbiges Oberleder

- Schuhgrößen 39 – 50 (48 – 50 Übergrößen mit Aufpreis)

Terra 2



ABOUTBLU

- S3 (Kunststoffkappe, Kevlar- Zwischenschicht, durchtrittsicher)
- Zwischenschicht PU/PU Laufsohle mit Überkappe
- Schaft aus hochwertigem Nubukleder mit Nylon Mesh Einsätzen
- atmungsaktive, antibakterielle Einlagsohle, herausnehmbar
- schnell trocknend und atmungsaktiv

- Schuhgrößen 39 - 48

Active 500



HKS



- S3 SRC (Stahlkappe, Stahlsohle durchtrittsicher)
- HKS Qualität zum günstigen Preis
- strapazierfähiges Anilinleder
- atmungsaktives, antimicrobielles, geruchsminderndes Funktionsfutter, hautfreundlich, scheuerfest
- KOMFORT Fußbettschicht, besonders luft- und feuchtigkeitsdurchlässig für ermüdungsfreies Laufen
- rutschhemmende PU/PU Laufsohle mit Überkappe
- Schuhgrößen 40 - 47

Dakar



- S3 (Stahlkappe, Stahlsohle, durchtrittsicher)
- vollnarbiges geöltes Rindsleder
- Waterproof mit wenig Nähten
- aufgesetzter Fersenstabilisator
- lange Lebensdauer

- Schuhgrößen 39 - 47



atlas
me shoe company



GTX 935

- S3 CI SRC (Alukappe, textiler Durchtrittschutz, kälteisoliert)
- XP® Zwischensohle, durchtrittsicher
- Gore-Tex® Funktionsfutter wasserdicht und atmungsaktiv
- PPS-Dämpfungssystem®
- Waterproofleder
- Überkappe
- Sicherheitsreflektoren
- Einlagen und Zurichtung nach BGR 191 möglich
- Grobstollenprofil
- fußgerechte Leistenform
- Schuhgrößen: 39 – 49



HAIX



Airpower XR26 Mid

- S3 (Stahlsohle, Stahlkappe, durchtrittsicher)
- robuste Airpower X Sohle, antistatisch
- GoreTex Futter
- 13 cm Schafthöhe
- Vollrind-Oberleder
- Schuhgrößen 36 -47 (48 – 50 Übergrößen mit Aufpreis)



HAIX



Safety 54 Mid

- S3 (Stahlsohle, Kunststoff Zehenschutzkappe, durchtrittsicher)
- robuste Airpower X Sohle, antistatisch
- GoreTex Futter
- 14,5 cm Schafthöhe
- dickes Waterproof Leder
- Komfortleisten, sehr gute Passform
- rutschfeste Gummi/PU Laufsohle nach SRC
- Schuhgrößen 36 -47 (48 – 50 Übergrößen mit Aufpreis)



LOWA
simply more...

Leandro Work MID

- S3 WR SRC (Stahl Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz)
- Schaft aus hochwertigem imprgniertem Vollrindleder
- atmungsaktiv
- helles Rindlederfutter
- anatomische Fußbetteneinlage antistatisch und auswechselbar
- Komfortleisten, sehr gute Passform
- rutschfeste Gummi/PU Laufsohle nach SRC
- Schuhgrößen: UK 6,5 – 12,0 / 13,0



LOWA
simply more...



Renegade Work MID GTX

- S3 WR SRC (Stahl Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz)
- Schaft aus hydropobiertem Nubukleder, atmungsaktiv
- Gore-Tex Membran wasserdicht und atmungsaktiv
- atmungsaktives Funktionsfutter
- anatomische Fußbetteneinlage antistatisch und auswechselbar
- Komfortleisten, sehr gute Passform
- rutschfeste Gummi/PU Laufsohle nach SRC

Schuhgrößen: UK 6,5 – 12,0 / 13,0



LOWA
simply more...



Boreas Work MID GTX

- S3 (Stahlsohle, Stahlkappe, durchtrittsicher)
- antistatische Softvlies-Brandsohle
- Vibram mit Monowrap-Tech Laufsohle
- Gore-Tex Membran wasserdicht und atmungsaktiv
- Nubukleder mit Cordura Textilmaterial
- anatomische Fußbetteneinlage antistatisch und auswechselbar
- Schuhgrößen 39 - 47



COFRA®
SAFETY WORKWEAR

New Nilo

- S1 (Stahlkappe)
- Zweischicht PU/PU-Laufsohle
- abriebfestes Fußbett, ganzflächig, antistatisch mit TEXELLE Oberfläche
- Schaft gelochtes Velourleder
- textiles und atmungsaktives Futter, hohe Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
- Schuhgrößen 38 – 47



U-POWER
POWER WORKWEAR

Magic 2

- S1P (Stahlkappe, Stahlsohle, durchtrittsicher)
- rutsch- und abriebfeste Laufsohle
- weiche Comfortsohle
- anatomisches Fußbett aus Filz mit Aktivfaserkohle
- atmungsaktives Obermaterial mit Belüftungslöchern
- Schuhgrößen 39 - 48



ABOUTBLU

Ischia

- S1P (Kunststoffkappe, Kevlar-Zwischensohle, durchtrittsicher)
- Zweischicht PU/PU Laufsohle
- textiles und atmungsaktives Futter
- Schaft gelochtes Velourleder
- abriebfestes und antistatisches Fußbett
- Schuhgrößen 38 - 47



exena

New Ponza

- S1 P SRC
- Composite Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz
- Schaft aus Anilin-Vollleder
- antimikrobielles, geruchsminderndes Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich
- Komfortfußbett antibakteriell und saugfähig
- rutschfeste PU/PU Laufsohle nach SRC mit Überkappe
- Schuhgrößen: 39-47

(es wird noch solange das Vorgängermodell geliefert solange Vorrat)



U-POWER
POWER WORKWEAR



Cody

- S1 SRC
- Kunststoff Zehenschutzkappe Airtoe, textiler Durchtrittschutz
- Schaft aus weichem Nubukleder
- Innenfutter aus WingTex®, atmungsaktiv und abriebfest
- durchgehendes Fußbett Action Dry, anatomisch aus Filz
- Zwischensohle "Infinergy" von BASF
- hat extrem stoßdämpfende Wirkung und gibt 55% der Energie bei jedem Schritt zurück
- Anti Ermüdung, gelenkschonend, bestes Tragegefühl
- WEITE 11
- Schuhgrößen: 39 - 47



LEOPARD



HV-0652

- S1 SRC (Aluminium Zehenschutzkappe)
- Schaft aus Microfaser perforiert, für optimale Atmungsaktivität
- atmungsaktives 3D-Funktionsfutter
- anatomische Fußbetteneinlage antistatisch, anatomisch und auswechselbar
- rutschfeste TPU/PU Laufsohle nach SRC
- Gel- Fersendämpfung unter der Fußbetteneinlage
- Weite 12 extra weit
- Gewicht 540g/Gr. 42
- Schuhgrößen: 36 - 48



uvex
sicherheitsschuhe



6501.2

- S1 SRC
- Composite Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz
- Schaft aus hydrophobierten Hightech-Mikrovelour
- mit großen Öffnungen, besonders atmungsaktiv
- optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial
- herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem
- zusätzliche Fersen- und Vorfußdämpfung
- rutschfeste PU/PU Laufsohle mit Überkappe nach SRC
- Weite 11
- Schuhgrößen: 39 - 52



uvex
sicherheitsschuhe



8543.8

Weite 11

.7 - .9 - .10
Weite 10 12 14

mehrere Weiten!

- S1 SRC (Kunststoffkappe)
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe
- atmungsaktives Hightech-Mikrovelours-Obermaterial (Öko-Tex Standard 100 zertifiziert)
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- besondere Zweidichten-Polyurethansohle mit besten Dämpfungseigenschaften und sehr guter Rutschhemmung
- flexibles Mehrweitensystem für zuverlässigen Halt
- Schuhgrößen 35 bis 52



HKS



Gamma-NTP (Weite 11)

mehrere Weiten!

STP = Weite 10
WTP = Weite 12

- S1P SRC ESD (Composite Zehenschutzkappe)
- Obermaterial aus hochwertigem Leder
- atmungsaktives Funktionsfutter DISTANCE-NET
- Ergonomische Fußbetteinlage antistatisch, anatomisch und auswechselbar
- rutschfeste TPU /PU Laufsohle nach SRC
- sehr gute Passform, Made in Germany
- Gewicht 520/Gr. 42

- Schuhgrößen: 39-48



HKS



Sunliner

- S1 (Aluminiumkappe)
- Challenger PU/TPU Laufsohle, antistatisch, öl-/benzinfest
- antimikrobielles, hautfreundliches und atmungsaktives Funktionsfutter
- AirCell Dämpfungselement für rücken- und gelenkschonendes Laufen

- Schuhgrößen 39 - 48



jalas
FOR FEET WITH A TASK



3820

- S1 (Aluminiumkappe)
- PU/TPU Laufsohle
- Obermaterial aus Nubukleder
- atmungsaktives Drilex Futter
- Geox-Sohlen-Membran

- Schuhgrößen 39 - 47



jalas
FOR FEET WITH A TASK



9500

- S1P SRC ESD (Aluminium-Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz)
- extrem leichter S1P Sicherheitsschuh aus Microfaser
- Aluminium-Zehenschutzkappe
- FX3 Exalter Fußbetteinlegesohle
- EVA-Zwischensohle, TPU Laufsohle
- Poron XRD® mindert den Aufprall und dämpft Stöße
- 300°C hitzebeständige Vibram Gummilaufsohle, sehr griffig und langlebig
- Schuhgrößen 36 - 47

New Pretor



U-POWER
DURCHTRITTSICHER

- S3 (Kunststoffkappe, Kevlar-Zwischensohle durchtrittsicher)
- extrem leichte Laufsohle aus Duo-PU, mit Überkappe
- Obermaterial aus Vollrindleder mit reflektierenden Einsätzen
- Innenfutter aus warmen Webpelz

- Schuhgrößen 39 - 47

Trapani



PEZZOL
S3 EN ISO 20345 WR SRC

- S3 EN ISO 20345 WR SRC
- Schaft aus schwarzem Vollleder
- ergonomisch geformter, gepolsterter synthetischer Kragen
- angenähte gepolsterte Staublasche aus Textilmaterial
- Fersenstabilisator, Kunststoffkappe und Gewebezwischensohle
- wasserdichte und atmungsaktive Protex®-Membrane
- Verschluss durch Schnellschnürösen
- herausnehmbares, anatomisches Fußbett
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten PU „Hybrid“-Laufsohle
- Weite: 11 - Schuhgrößen : 40-48

New Ciad



COFRA
SAFETY WORKWEAR

- S3 (Kunststoffkappe, Kevlar-Zwischensohle durchtrittsicher)
- Laufsohle aus PU/Nitrilgummi, hitzebeständig bis 300°C
- Innenfutter aus künstlichem Fell, Kälteisolierung durch Thinsulate Futter
- wasserabweisendes, geprägtes Leder
- anatomisches, gelochtes Fußbett aus EVA und Stoff

- Schuhgrößen 39 - 48

zusätzlich Metallreisverschluss auf der Innenseite



Thinsulate

1482

- S3 (Kunststoffkappe, Kevlar-Zwischensohle durchtrittsicher)
- rutschfeste PU/TPU Laufsohle, Gel-Fersendämpfung
- Lammfell bis zur Schuhspitze gefüttert
- Schnürschuh mit zusätzlichem Metallreisverschluss
- isolierende und wärmende Einlegesohle, auswechselbar

- Schuhgrößen 38 - 48

Airpower XR21



HAIX

GORE-TEX

SAFETY

METAL

- S3 HRO HI HRO WR SRC
- Composite Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz
- Schaft aus Nubukleder, wasserdicht
- mit Gore-Tex Membran, atmungsaktiv
- atmungsaktives Funktionsfutter
- anatomische Fußbettinlage antistatisch, auswechselbar
- Komfortleisten, sehr gute Passform
- rutschfeste Nitrilgummi/PU Laufsohle nach SRC
- Schuhgrößen: 39 - 48

Metallreisverschluss auf der Innenseite



499

- S3 (Stahlkappe, Stahlsohle durchtrittsicher)
- dämpfende 2-Schicht PU/PU-Laufsohle
- echt Lammfellfutter bis zur Schuhspitze, Filz-Einlegesohle
- stabiles Militärvollrind-Oberleder mit Metallreißverschluss

- Schuhgrößen 39 - 47



Lolly

- S1 SRC
- Kunststoff Zehenschutzkappe Airtoe, textiler Durchtrittschutz
- Schaft aus wasserabweisendem Nubukleder
- Futter aus WingTex® 100% Polyester, atmungsaktiv, abriebfest
- durchgehendes, anatomisches Fussbett Action Dry, Filz
- anatomisches Fußbett aus Filz mit Aktivfaserkohle
- Zwischensohle "Infinergy" von BASF
- hat extrem stoßdämpfende Wirkung und gibt 55% der Energie bei jedem Schritt zurück, Anti Ermüdung
- WEITE 11
- Schuhgrößen: 35 – 48



Carbon

- S3 SRC
- Aluminium Zehenschutzkappe Airtoe, textiler Durchtrittschutz
- Schaft aus wasserabweisenden Nubukleder
- Futter aus WingTex® 100% Polyester, atmungsaktiv, abriebfest
- durchgehendes, anatomisches Fussbett Action Dry, Filz
- anatomisches Fußbett aus Filz mit Aktivfaserkohle
- Zwischensohle "Infinergy" von BASF
- hat extrem stoßdämpfende Wirkung und gibt 55% der Energie bei jedem Schritt zurück, Anti Ermüdung
- WEITE 11
- Schuhgrößen: 35 – 48



Alice

- S3 (Aluminiumkappe, Kevlar- Zwischensohle, durchtrittsicher)
- Zweischicht PU/TPU Laufsohle
- wasserabweisendes Nubukleder
- antibakterielles, atmungsaktives und abriebsfestes Futter
- Schuhgrößen 36 - 41



8543.8

Weite 11

.7 - .9 - .10

Weite 10 12 14

mehrere Weiten!

- S1 SRC (Kunststoffkappe)
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe
- atmungsaktives Hightech-Mikrovelours-Obermaterial (Öko-Tex Standard 100 zertifiziert)
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- besondere Zweidichten-Polyurethansohle mit besten Dämpfungseigenschaften und sehr guter Rutschhemmung
- flexibles Mehrweitemsystem für zuverlässigen Halt
- Schuhgrößen 35 bis 52



8561.8

- S1 SRC
- Composite Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz
- Schaft aus hydrophobierten Hightech-Mikrovelour
- mit großen Öffnungen, besonders atmungsaktiv
- Optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial
- herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem
- zusätzliche Fersen- und Vorfußdämpfung
- rutschfeste PU/PU Laufsohle mit Überkappe nach SRC
- Weite 11
- Schuhgrößen: 35 - 42



8560.8

- S1 SRC (Kunststoffkappe)
- besonders leicht und flexibel
- 100% metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe
- atmungsaktives Hightech-Mikrovelours-Obermaterial
- optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial
- für Chromallergiker geeignet (synthetische Materialien)
- besondere Zweidichten-Polyurethansohle mit optimalen Dämpfungseigenschaften und sehr guter Rutschhemmung.
- Weite 11
- Schuhgrößen 35 - 42



atlas
me shoe company



GX 140

- S2 SRC (Stahl Zehenschutzkappe)
- Schaft aus Oiled Buk Leder
- antimikrobielles, geruchsminderndes Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich
- PPS-Dämpfungssystem®
- auswechselbare Fußbetteneinlage anatomisch geformt und atmungsaktiv
- rutschfeste TPU/PU Laufsohle nach SRC
- Schuhgrößen: 35-42



HKS



Free 1 TP

- S1P SRC ESD (Stahlkappe, textiler Durchtrittschutz)
- Obermaterial superleichtes und atmungsaktives Hightech Microvelour
- rutschfeste SRC 2- Schichten PU/TPU Keillaufsohle mit Dämpfungssystem und orthopädisch geformter Fußbettsohle ENERGY RETURN SYSTEM sorgt für optimale Dämpfung und gute Belüftung
- optionales Mehrweitesystem durch verschiedenen starke Einlagen
- ESD geprüft 105 – 1010 Ohm
- Schuhgrößen 36 - 42



U-POWER
RED BLOWN
POWER SECURITY FOR JOINTS



Cody

- S1 SRC
- Kunststoff Zehenschutzkappe Airtoe, textiler Durchtrittschutz
- Schaft aus weichem Nubukleder
- Innenfutter aus WingTex®, atmungsaktiv und abriebfest
- durchgehendes Fussbett Action Dry, anatomisch aus Filz
- Zwischensohle "Infinergy" von BASF
- hat extrem stoßdämpfende Wirkung und gibt 55% der Energie bei jedem Schritt zurück
- Anti Ermüdung, gelenkschonend, bestes Tragegefühl
- WEITE 11
- Schuhgrößen: 39 - 47



exena



Rafa

- S3 SRC ESD
- Polycarbon Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz
- Obermaterial aus imprägniertem Micro Velour
- atmungsaktives Funktionsfutter
- Einlage ist antistatisch, anatomisch
- rutschfeste Nitrilgummi /PU Laufsohle nach SRC
- Gewicht 530g/Gr.42
- Schuhgrößen: 39-48



jalas
FOR FEET WITH A TASK

3700

- S2 (Aluminiumkappe)
- PU/TPU Laufsohle
- Obermaterial aus Nubukleder
- atmungsaktives Drilex Futter
- Geox-Sohlen-Membran
- Schuhgrößen 36 -47



jalas
FOR FEET WITH A TASK



3820

- S1 (Aluminiumkappe)
- PU/TPU Laufsohle
- Obermaterial aus Nubukleder
- atmungsaktives Drilex Futter
- Geox-Sohlen-Membran
- Schuhgrößen 36 -47

ABOUTBLU



Estoril

- S3 (Stahlkappe, Stahlsohle durchtrittsicher)
- Fußbett mit TEXELLE Oberfläche
- Futter abriebfestes, textiles Gewebe
- wasserabweisendes Leder
- Schuhgrößen 36 -38

HKS



Jil TP

- S2 (Stahlkappe, nageldurchtrittschützendes T-Laminat)
- Komfort TPU/PU Laufsohle
- geschmeidiges Anilin-Leder, atmungsaktiv
- KlimaPlus-Einlegesohle, steigert das Wohlbefinden
- antimikrobielles, geruchsminderndes Funktionsfutter
- Schuhgrößen 36 - 42

atlas

me shoe company



CX 200

- S2 SRC (Stahl Zehenschutzkappe)
- Damen Officeschuh mit Absatz
- Schaft aus weichem vollnarbigem Rindleder
- aktiv-X Funktionsfutter
- Lederbrandsohle
- auswechselbare Fußbetteneinlage anatomisch geformt und atmungsaktiv
- rutschfeste PU/PU Laufsohle nach SRC

Schuhgrößen: 36 - 42

atlas

me shoe company



Ergo Med 645

- S3 Stahlkappe, KevlarZwischensohle, durchtrittsicher)
- weiches Nubukleder
- herausnehmbare Komfortfußbettsohle
- Power Point Dämpfungssystem
- rutschhemmende SRC PU/TPU Laufsohle
- extra breit, Weite 12 (auch in Weite 13 und 14 gegen Aufpreis erh.)
- nach DGUV 112-191 auch für orthopädische Zurichtung geeignet
- Schuhgrößen 36 – 50 (Gr. 49 und 50 Übergrößenzuschlag)

atlas

me shoe company



Ergo Med 735

- S3 Stahlkappe, Kevlar Zwischensohle, durchtrittsicher)
- weiches Nubukleder
- herausnehmbare Komfortfußbettsohle
- Power Point Dämpfungssystem
- rutschhemmende SRC PU/TPU Laufsohle
- extra breit, Weite 12 (auch in Weite 13 und 14 gegen Aufpreis erh.)
- nach DGUV 112-191 auch für orthopädische Zurichtung geeignet
- Schuhgrößen 36 – 50 (Gr. 49 und 50 Übergrößenzuschlag)

Euromaster



- S5 (Stahlkappe, Stahlsohle, durchtrittsicher)
- Material PVC/Nitrilgemisch
- universel einsetzbar in der Landwirtschaft, Bau und Gartenarbeit
- Schuhgrößen 39 - 48

Hunter



COFRA
SAFETY WORKWEAR

- S5 (Stahlkappe, Stahlsohle, durchtrittsicher)
- Fußbett ganzflächig, antibakteriell, auswechselbar, atmungsaktiv, waschbar, mit Sany Dry® Oberfläche
- isolierend, da aus geschäumten PU
- leicht und flexibel aus Niederdruck - Polyurethan
- Schuhgrößen 39 - 48

Castor



COFRA
SAFETY WORKWEAR

- S5 (Stahlkappe, Stahlsohle, durchtrittsicher)
- Fußbett ganzflächig, antibakteriell, auswechselbar, atmungsaktiv, waschbar, mit Sany Dry® Oberfläche
- isolierend, da aus geschäumten PU
- leicht und flexibel aus Niederdruck - Polyurethan
- Schuhgrößen 37 - 48

Galaxy



COFRA
SAFETY WORKWEAR

- S5 SRC (Stahl Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz)
- Niederdruck-Polyurethan POLIAXID UVR spezielle Mischung, besonders resistent gegen organische Substanzen und UV-Strahlung; leicht und flexibel
- Futter Stoff aus Polyester, rutschfest und strapazierfähig
- Fußbett POLY-BED ganzflächig, antibakteriell, auswechselbar, atmungsaktiv, waschbar, mit Sany Dry® Oberfläche
- resistent gegen organische Substanzen und Säuren von Milchprodukten
- mit thermisch isolierendem Innenfutter verfügbar,
- Weite 12
- Größen 37-47

3600



- Einziehsocken für PVC/PU Stiefel
- hochwertige Baumwolle
- Größen 39/40 · 41/42 43/44 · 45/46 · 47/48

Schuhe ohne Sicherheitskappe



Salomon XA Pro 3D GTX

- Arbeitsschuh OHNE Stahlkappe
- Contagrip Laufsohle mit weicher Dämpfung
- OrthoLite Einlegesohle
- Futter mit GoreTEX – Zehenschutzkappe
- Schuhgrößen 3,5 – 12,5/ 13,5



Lowa Renegade LOW

- Arbeitsschuh OHNE Stahlkappe
- Vibram Laufsohle
- Obermaterial aus Nubukleder
- Futter mit GoreTEX
- Schuhgröße 3,5 – 12/13/14



Lowa Renegade MID

- Arbeitsschuh OHNE Stahlkappe
- Vibram Laufsohle
- Obermaterial aus Nubukleder
- Futter mit GoreTEX
- Schuhgröße 3,5 – 12/13/14



Hanwag Yukon

- Arbeitsschuh OHNE Stahlkappe
- Vibram Laufsohle
- Obermaterial aus gewachstem Nubukleder
- Blattschnitt mit wenig Nähten
- Futter aus echtem Leder
- Schuhgröße 4,5 - 13



Hanwag Alaska GTX

- Arbeitsschuh OHNE Stahlkappe
- Vibram Laufsohle
- Obermaterial aus gewachstem Nubukleder
- Blattschnitt mit wenig Nähten
- Futter mit GoreTEX
- Schuhgröße 4,5 - 13



Schnittschutz



Trekker Mountain

- S3 (Stahlkappe, Stahlsohle)
- Sägeschutz Klasse 2 (24m/s)
- Nubukleder
- Futter mit GoreTEX
- Schuhgrößen 3,5 – 12,5/13,5



Special Fighter

- S3 (Stahlkappe, Stahlsohle)
- antistatische und hitzebeständige Laufsohle
- Obermaterial aus wasserabweisendem Leder
- Futter mit GoreTEX
- Schuhgrößen 39 – 47 (48 – 50 Übergrößen mit Aufpreis)



Asphalt Profi 8210

- S2 P HRO LO „ASPHALT“ SPECIALS (Kunststoffkappe, flexibler, textiler Durchtrittschutz)
- Obermaterial: wasserabweisendes, geprägtes Leder
- prifilllose Laufsohle: PU/Nitril bis 300°C hitzebeständig (1 Min. Kontaktzeit)
- Futter: wärmeregulierendes Funktionsfutter
- Fußbett: hitzeisolierte PU-Fußbettsohle, anatomisch, duftend, optimale Innentemperatur
- Schutzklasse: S2 P HRO HI
- Weite: 11 Mondopoint
- Schuhgrößen 39 - 48



Asphalt Profi 8211

- S2 P HRO HI „ASPHALT“ SPECIALS (Kunststoffkappe, flexibler, textiler Durchtrittschutz)
- Obermaterial: wasserabweisendes, geprägtes Leder
- prifilllose Laufsohle: PU/Nitril bis 300°C hitzebeständig (1 Min. Kontaktzeit)
- Futter: wärmeregulierendes Funktionsfutter
- Fußbett: hitzeisolierte PU-Fußbettsohle, anatomisch, duftend, optimale Innentemperatur
- Schutzklasse: S2 P HRO HI
- Weite: 11 Mondopoint
- Schuhgrößen 39 - 48



Rider ORTP

- S3 (Stahlkappe, nageldurchtrittschützendes T-Laminat)
- Gummi/PU Komfort-Laufsohle bis 250° C hitzebeständig
- für Schweißer, Gießer - robustes nässegeschütztes Nappaleder mit Lasche
- antimikrobielles, geruchsminderndes Funktionsfutter
- ClimaPlus-Einlegesohle steigert das Wohlbefinden
- Schuhgrößen 39 - 48



Ledergamasche

- Leder Stiefelabdeckung für Schweißer
- Schutz der Schienbeine und Füße gegen mechanische und heiße Metallsplitter
- empfohlen für Schweißer
- verhindert das Eindringen von Schweißperlen in die Schuhe
- verlängert die Lebensdauer der Schuhe

Millenium Full Protect



- SRC Besucherschuh/Überziehschuh mit Stahlkappe (200J)
- waschbar (Handwäsche <30°C), einfach zu reinigen
- öl- und benzinbeständig
- aus flexiblem TPU, rutschfeste Laufsohle (SRC)
- über den Straßenschuh anzuziehen
- mit durchtrittsicherer Zwischensohle (1100N) nach EN 12568

Größe I (S) ist für Straßenschuhe von Größe 35 bis 39
 Größe II (M) ist für Straßenschuhe von Größe 40 bis 44
 Größe III (L) ist für Straßenschuhe von Größe 45 bis 48
 VERKACKUNGSEINHEIT 5 Paar je Größe

Gaston Mille



- SRC Besucherschuh/Überziehschuh mit Stahlkappe (200J)
- waschbar (Handwäsche <30°C), einfach zu reinigen
- öl- und benzinbeständig
- aus flexiblem TPU, rutschfeste Laufsohle (SRC)
- über den Straßenschuh anzuziehen
- mit durchtrittsicherer Zwischensohle (1100N) nach EN 12568

Größe I (S) ist für Straßenschuhe von Größe 35 bis 39
 Größe II (M) ist für Straßenschuhe von Größe 40 bis 44
 Größe III (L) ist für Straßenschuhe von Größe 45 bis 48
 VERKACKUNGSEINHEIT 5 Paar je Größe

CX 320



atlas
 the shoe company



- S2 SRC (Stahl Zehenschutzkappe)
- Damen Officeschuh mit Absatz
- Schaft aus weichem, vollnarbigem Rindleder
- aktiv-X Funktionsfutter
- Lederbrandsohle
- auswechselbare Fußbetteneinlage anatomisch geformt und atmungsaktiv
- rutschfeste PU/PU Laufsohle nach SRC

- Schuhgrößen: 36 - 42

Office 1



HKS



- S2 SRC (Stahl Zehenschutzkappe)
- eleganter Office HKS® -Sicherheitshalbschuh,
- aus klassischem Rindbox-Glattleder
- antimikrobielles, geruchsminderndes Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich
- HKS® AIR-CELL Power Dämpfungssystem
- rutschfeste TPU/PU Laufsohle nach SRC

- Schuhgrößen: 39-47

31042



ABEBA



- S1 (Stahlkappe)
- Obermaterial aus Glattleder
- verstellbarer, klappbarer Fersenriemen
- Einlegesohle mit Gel-dämpfung
- rutschhemmende Spezialsohle

- Schuhgrößen 35 - 48

31035



ABEBA



- S1 (Stahlkappe)
- Obermaterial aus Glattleder
- verstellbarer Fersenriemen mit Klett
- Innenfutter mit Silverpoint, Geruchsstopper
- auswechselbare Einlegesohle mit Gel-dämpfung
- rutschhemmende Spezialsohle

- Schuhgrößen 35 - 48

ABOUTBLU



Lucerna

- S2 (Stahlkappe)
- Slipper mit verstellbarem Gummiband unter der Lasche
- dämpfende Zweischicht PU/PU-Sohle
- anatomisches Fußbett
- Schuh maschinenwaschbar bis 30 Grad
- Obermaterial Microfaser (wasserabweisend, atmungsaktiv)
- Schuhgrößen 38 - 47

COFRA
SAFETY WORKWEAR



Costi

- S2 SRC (Composite Zehenschutzkappe)
- Schuhe für Chemieindustrie
- Schuhe für Krankenhäuser
- Schuhe für Lebensmittelindustrie
- Schaft aus wasserabweisendem ECOLORICA® waschbar bei 30C. Beständig gegen Chemikalien und Blut
- atmungsaktives Funktionsfutter
- anatomische Fußbetteneinlage antistatisch, und auswechselbar
- rutschfeste PU/PU Laufsohle nach SRC
- Schuhgrößen: 36 - 47

PUMA



64.062.2

- S3 SCR (Stahlplatte, textiler Durchtrittschutz)
- Schaft: Lorica Microfaser in Waschmaschine waschbar
- Futter: Breath Active Funktionsfutter
- Fußbettssole herausnehmbar: evercomfort
- Sohle: PU/PU Laufsohle besonders rutschhemmend
- Für Küchen und Lebensmittelindustrie geeignet
- Weite 11
- Schuhgrößen 36 - 48

ABEBA



1031

- S1 (Stahlkappe)
- luftige Sicherheitssandale
- rutschhemmende PU-Sohle
- auswechselbares Fußbett mit Gel-Dämpfungssystem
- Spezialinnenfutter schweiß- u. feuchtigkeitsabsorbierend
- zwei verstellbare Klettverschlüsse
- Obermaterial Leder
- Schuhgrößen 36 - 48

ABOUTBLU



New St. Moritz

- S2 (Kunststoffkappe)
- dämpfende 2-Schichte PU/PU-Sohle
- anatomisches Fußbett
- Schuh maschinenwaschbar bis 30 Grad
- Obermaterial Microfaser (wasserabweisend, atmungsaktiv)
- Schuhgrößen 37 - 47

F140



T-Shirt

- hohe Maschendichte für gute Druckqualität
- Rippstrick-Kragen aus Baumwolle/Lycra® mit Doppelnaht
- Nackenband für erhöhten Tragekomfort
- Doppelnaht an Ärmeln und Bund
- Material: 100% Baumwolle (HeatherGrey 97% Baumwolle, 3% Polyester, Ash 99% Baumwolle, 1% Polyester)

- Grammat: 165 g/m
- Größen: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

! Auch mit Ihrem Firmenlogo bedruckbar! !

F502



Polo

- 3-Knopfleiste mit gleichfarbigen Knöpfen
- einlagiger Rippstrick-Kragen
- Rippstrick-Ärmelabschlüsse
- keine Seitenschlitze, Seitennähte
- Nackenband für erhöhten Tragekomfort
- unbedruckt waschbar bis 60°C
- Material: 65% Polyester/35% Baumwolle
- Grammat: 180 g/m
- Größen: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

! Auch mit Ihrem Firmenlogo bedruckbar! !

F304



Sweatshirt

- bequemer Rippstrick-Kragen
- gleichfarbiges Jersey-Nackenband für erhöhten Tragekomfort
- überall Doppelnahte
- Material: 80% Baumwolle/20% Polyester
- Grammat: 280 g/m
- Größen: S, M, L, XL, 2XL

! Auch mit Ihrem Firmenlogo bedruckbar! !



GIM 38 HOSE & GIM 36 SHORT



Normal 42-76 Short 42-64 Long 42-64
Hose mit eingnähten Kniepolstertaschen



- innenliegende Bundweitenregulierung
- 5 Gürtelschlaufen bis zu 55mm Gürtelbreite
- YKK Marken Kunststoffreißverschluss
- Innenbund mit weichem Fleece
- Zubehördocks aus Cordura
- 2 große Seitentaschen mit Corduraeinfassung
- 2 außenliegende Volumen Gesäßtaschen
- Cordura- & Reflexflächen
- eingesetzte Leistentasche mit Reißverschluss
- große Multifunktions-Cargotasche
- Leistentasche aus Cordura
- rechts offene Multifunktions tasche
- Sattel in Kontrastfarbe



Shorts werden auf Grund der Länge nur in Normalgrößen angeboten
Größen: 42 - 76

Short erweiterbar mit Kniepolstertaschen auch in Wartschutzfarbe. Fragen Sie uns nach weiterem Zubehör.

GIM 39 JACKE



- 3- Nadelverarbeitung
- Innenkragen aus weichem Fleece
- Volumen Brusttaschen
- Cordura- & Reflexflächen
- eingesetzte Napoleon Leistentasche
- Doppeltasche rechts & links
- Schulterkoller in Kontrastfarbe
- Rückenkoller mit optimaler Belüftung
- verlängertes Rückenteil
- Oberarmtasche für Smartphone & Equipment
- innenliegende Napoleon Brusttasche aus wasserdichtem Material gefertigt

Größen: S - 6XL

2 220



Bundjacke

- Blousonform
- verdeckte Knopfleiste
- 2 verstärkte Brusttaschen mit Patten
- 2 verstärkte Seitentaschen
- 1 Innentasche
- Größen: 42-64

2 240



Latzhose

- hochgezogenes Rückenteil
- Träger mit Patentschnallen
- Brusttasche mit Reißverschluss
- zusätzlich aufgesetzte Latztasche
- 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
- 1 verstärkte Gesäßtasche
- 1 Zollstocktasche
- Hosenschlitz mit Knöpfen
- Größen: 42-64

2 230



Bundhose

- hochgezogenes Rückenteil
- Träger mit Patentschnallen
- Brusttasche mit Reißverschluss
- zusätzlich aufgesetzte Latztasche
- 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
- 1 verstärkte Gesäßtasche
- 1 Zollstocktasche
- Hosenschlitz mit Knöpfen
- Größen: 42-64

2 250



Mantel

- Manelform
- verdeckte Knopfleiste
- 2 verstärkte Brusttaschen mit Patten
- 2 verstärkte Seitentaschen
- 1 Innentasche
- Größen: 42-64



1500-1370-9499



Bundhose

- zwei lose, verstärkte Nageltaschen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden können
- zwei Gesäßtaschen mit Balg
- Hammerschlaufe
- Hosenschlitz mit solidem Reißverschluss aus Metall
- Patentknopf Kniepolstertaschen aus Cordura
- verstärkte Zollstocktasche mit Bleistifttasche
- Messerbefestigung Beintasche mit Bleistifttasche
- Handytasche
- Ausweistasche
- Größen: C44-C62 C94-C114 D21-D31

HOFMANN

Arbeitsschutz Programm

19980



Softshell Jacke

- Softshell-Material ist wind- und wasserdicht
- hoch atmunaktiv durch 3-Lagenlaminat
- Reißverschlüsse wasserdicht
- Softshell Material ist elastisch und abriebfest
- angenehm zu tragen durch Fleece-Innenseite
- abnehmbare Sturmkapuze mit Gesichtsschutz
- weicher Einsatz an den Manschetten
- 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss
- 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss
- 1 Innentasche für mp3-Player
- 2 Innentaschen im Futter
- 1 Handytasche im Futter

Größen: S-XXXXL

! Auch mit Ihrem Firmenlogo bedruckbar! !

23620



Jacke

- Innen angenehm zu tragende Baumwolle
- außen abriebfestes Polyester-Gewebe
- wasser-, öl-schmutzabweisend durch hochwertigem Tex-Protector®-Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei höherer Temperatur
- Kragen und Ärmel abnehmbar
- Webpelz-Futter herausnehmbar
- 2-Wege-Reißverschluss
- Strickbund an Saum und Ärmelsaum
- 2 Brusttaschen und Tasche für Mobiltelefon
- 2 Hüfttaschen, 1 Ärmeltasche, 1 Innentasche

- Größen S-XXXL

! Auch mit Ihrem Firmenlogo bedruckbar! !

23528



- atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
 - Nähte getaped
 - 3M-Reflexstreifen
- herausnehmbares, gestepptes Futter mit Strickbündchen an den Ärmelenden
 - Kapuze verstellbar
 - 2-Wege-Reißverschluss
- 2 große Taschen mit Patte und Druckknöpfen und seitlichem Eingriff
 - 1 Handytasche
- weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss

- Größen: S-XXXXL

! Auch mit Ihrem Firmenlogo bedruckbar! !

23529



S590



Warnschutzparka Extreme

- Portwest PWR 200g
- Futterstoff: 100% Polyester Netzstoff 60g
- CE zertifiziert
- wasserdicht und atmungsaktiv
- mit verschweißten Nähten
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- interaktiver Reißverschluss
- Zwei-Wege- Reißverschluss
- doppelte Windschutzpatte
- Klettverschluss am Ärmelsaum
- Anti-Dochteffekt-Band am Saum
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- Handytasche
- Normen: EN 343 Class 3:3

Größen: S – XXXL

S488



Kontrast Latznose

- 300D atmungsaktive Warnschutzkleidung
- ungefütert, 190 g
- Warnschutz Oberstoff: 300D atmungsaktiv
- CE zertifiziert
- wasserdicht und atmungsaktiv
- mit verschweißten Nähten
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- Handytasche, aufgesetzte Gesäßtasche
- doppelte Zollstocktasche
- elastisches Rückenteil
- einstellbare Seitenöffnung für verbesserte Beweglichkeit
- Kontrasteinsätze für Schutz vor Schmutz
- Normen: EN 343 Class 3:3

Größen: S – XXXL

PWR™



EXTREM WASSER- UND WINDDICHTE, SOWIE ATMUNGSAKTIVE REGENBEKLEIDUNG

S553

3 in 1 Jacke

! Auch mit Ihrem Firmenlogo bedruckbar! !



- 100% Polyester Peach Finish
- PU-beschichtet, 190g Futterstoff
- Upper Body 100% Polyester Mesh 65gm
- Lower Body & Sleeve 100% Polyester 190T Taffeta, 60gm
- abriebresistentes Oxford Polyester
- 3-1 wind- und wasserdicht
- atmungsaktive Jacke mit verschweissten Nähten
- Fleece kann separat getragen werden für vielseitige Anwendbarkeit
- Gefüttert für mehr Wärme und Komfort
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
- wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung
- Kapuze mit Kordelzug
- verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
- mit Kordelzug verstellbare Taille bietet eine bequeme Passform
- wasserdichte 10,000mm und Atmungsaktivität 15,000g/m²/24h

- Größen: S-XXXXL



WASSERDICHT
über 11000 mm

EXTREME WASSERDICHTIGKEIT

PWR bietet eine Wassersäule über 11000 mm, das entspricht über 11 Meter Wassersäule.

(ISO 811 BS EN 20811: 1992 Widerstand gegen Wasserdurchdringung - Wasser Druck Test).



HOHE LEISTUNG

EN 14360 Schutzkleidung - Test Methode für gefertigte Kleidungsstücke - Beaufschlagung von oben mit Tropfen von hoher Energie.

Die Bekleidungsstücke werden über einen Sensor platziert und einer Regensimulation von 450 Liter / qm / h für mindestens eine Stunde ausgesetzt. Alle Kleidungsstücke innerhalb der PWR-Serie übertreffen die Mindestanforderungen.



ATMUNGSAKTIVITÄT
über 50000 g / qm 24 Stunden

HARTE ARBEIT ABER BEQUEM GEKLEIDET

Je höher die g / m² / 24 Stunden desto atmungsaktiver ist der Stoff. (JIS L1099: 2012 Methode B1 Wasserdampfdurchlässigkeit). PWR erreicht die höchsten Level in Atmungsaktivität.



ROBUST
12 mal stärker als der Standard

HOHE ZUGFESTIGKEIT

PWR übertrifft die anerkannte Standardanforderung von 100N EN ISO 20471: 2013.

PWR

11,000mm

AUSSERGEWÖHNLICHE WASSERDICHTHE LEISTUNG

NORMALE WASSERDICHTIGKEIT

S590 / S591
S592 / S597

PWR

50,000g/m² /24hrs

AÜBERGEWÖHNLICHE ATMUNGSAKTIVITÄT

NORMALE ATMUNGSAKTIVITÄT

S590 / S591
S592 / S597

A 641

Handschuhe RED Cut



- Schnittfest
- Hart-Polyethylen, Glasfiber, PU
- CE zertifiziert
- für kleine Risiko Aufgaben
- glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
- getauchte Hand um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
- 100 % atmungsaktives nahtloses Futter
- Strickstärke 13 für eine perfekte Passform
- fusselfarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
- VPE: 12x | Karton 144
- Gr. L - XL

A 645

Handschuhe GREEN Cut



- Schnittfest
- Hart-Polyethylen, Glasfiber, Nitrilschaum
- CE zertifiziert
- Schutz gegen Schnittverletzungen
- Nitrilschaum für guten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- getauchte Hand um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
- 100 % atmungsaktives nahtloses Futter
- Strickstärke 13 für eine perfekte Passform
- fusselfarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
- VPE: 12x | Karton 144
- Gr. L - XL

A 643

Handschuhe AMBER Cut



- Schnittfest
- Hart-Polyethylen, Glasfiber, Nitrilschaum
- CE zertifiziert
- Geeignet für die Lebensmittelverarbeitung
- fett- und ölresistent
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- für mittleren Schnittschutz
- getauchte Hand um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
- 100 % atmungsaktives nahtloses Futter
- Strickstärke 13 für eine perfekte Passform
- fusselfarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
- VPE: 12x | Karton 144
- Gr. L - XL

563

Nitrilhandschuhe



- Norm: EN 388
- Träger 100% Baumwolle Jersey-natur
- Nitrilblau
- Profiqualität
- Handrücken teilbeschichtet
- gute Abriebfestigkeit
- gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
- Segeltuch-Stulpe
- VPE: 144
- Größen: 9-10

Peltor

3M Peltor Schutzhelm G3000



- Industrie, Forstwirtschaft, Baugewerbe
- erfüllt höchste Schutzanforderungen
- UV-sabilsierter Kunststoff gelb
- Kopfband mit Pinnlock-Verschlussystem
- PVC Schweißband
- Dreipunkt-Befestigungsmöglichkeiten
- Kinnriemen optional erhältlich
- mit Kapsel H510 P3E Optime1
- intigrierte Brille 3M V6E
- Helm zeigt an, wenn er auf Grund von übermäßiger UV Bestrahlung seine schützende Wirkung verloren hat und ausgetauscht werden sollte
- Kopfwerten: 54-62 cm

2309

Mütze



- 51% Polyester / 49% COOLMAX Active
- 140 g/m²
- Farbe 9900 Schwarz
- atmungsaktiv, schnell trocknend
- CoolMax
- Größe XS-XXXL

Metatarsal-Gel



- mit anatomisch, dämpfender Fußbetteneinlage
- GELPOLSTER unter Ferse und Vorfußballen

SAK



- Geruchsstopper für jede Schuhgröße
- zuschneidbar
- mit Aktivkohle

23620



- NOMEX Schnürsenkel
- hochtemperaturbeständig
- für Schweißer geeignet
- 120 cm

SSI



- Einlage aus Frottee/Sisal
- nimmt Feuchtigkeit auf und hält die Füße trocken
- in der Waschmaschine bei 30° waschbar
- Schuhgrößen 38-48

Überschuh



- Überschuh aus Filz
- für schmutzige Arbeitsschuhe um den Boden in z.B. Büroräumen nicht zu beschädigen

N 71 / N 72



- N71 Schnürsenkel 90cm
- N72 Schnürsenkel 120 cm
- Verpackungseinheit jeweils 5 Paar

Sportwachs



- Sportwax zur Pflege von Lederschuhen
- verfettet das Leder nicht
- impregniert das Leder
- Schützt vor Austrocknen und Brüchigkeit

N76



- Impregnierspray mit NANO-Technologie
- erzeugt einen Lotus-Effekt, das Wasser perlt ab
- Impregnierung für Lederschuhe und Textilien

Shoe Fresh



- Schuhdeo
- beseitigt Bakterien
- beseitigt unangenehme Gerüche
- 100 ml

Shoe Eze



- dehnt drückende Schuhe
- macht Leder weich und geschmeidig
- Spray 25 ml

Schuhspikes




- Schuhspikes aus Gummi mit 8 Metallspikes
- für festen Halt auf eisigem Untergrund und Schnee
- Verschluss durch Klettband
- ideal für Schneeräumarbeiten, Wintersport oder Arbeit auf vereistem Untergrund

Happy



- Schuhtrockner trocknet Schuhe über Nacht
- 220 Volt
- Auch zum Erwärmen kalter Schuhe geeignet

Spezialkataloge auf Anfrage



- UVEX Katalog** - Sicherheitsschuhe, Kleidung und Zubehör
- ATLAS Katalog** - Spezial ESD Berufs- und Sicherheitsschuhe
- ARBEITSSCHUTZ Katalog** - Sicherheitsschuhe, Kleidung und Zubehör
- KÜBLER Katalog** - große Auswahl an Arbeitsbekleidung
- HKS Katalog** - Premium Sicherheitsschuhe
- HAIX Katalog** - hochwertige und funktionelle Sicherheitsschuhe

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich

Der Abschluss des Vertrages erfolgt zu unseren nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende Bedingungen des Kunden, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht widersprechen. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich für den Versand innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

2. Vertragspartner

Der Verkauf der angebotenen Ware erfolgt ausschließlich an Wiederverkäufer und gewerbliche Verbraucher. Der Kunde verpflichtet sich, die eingekauften Waren nur für den Wiederverkauf oder für seinen Gewerbebetrieb zu verwenden.

3. Angebote I Preise

3.1 Unsere Angebote sind freibleibend.

3.2 Alle Verkaufspreise sind Nettopreise zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer und gelten ab Lager. Verpackungskosten werden dem Kunden nicht berechnet.

4. Versand I Versand kosten

4.1 Die Versendung der Waren erfolgt auf Kosten und Gefahr des Kunden. Dies gilt auch dann, wenn wir die Versandkosten tragen sollten. Bei einem netto Bestellwert bis € 139,99 werden € 5,- Versandkosten in Rechnung gestellt. Ab € 140,00 versenden wir Versandkostenfrei.

5. Vertragsabschluss

Der Kaufvertrag kommt zustande, wenn wir Ihre Bestellung durch Lieferung der Ware bzw. durch die Mitteilung der Auslieferung annehmen.

6. Bezahlen

Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wird, ist der Rechnungsbetrag ohne jeden Abzug vom Kunden innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungszugang ausschließlich auf eines der auf der Rechnung genannten Konten zu zahlen.

7. Eigentumsvorbehalt

7.1 Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller uns gegen den Kunden aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche unser Eigentum.

7.2 Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen des Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Kunde schon jetzt an uns ab. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die uns gegen den Kunden zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 20 % übersteigt, werden wir auf Wunsch des Kunden den entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben. Das Recht zur Weiterveräußerung des Kunden erlischt im Falle des Zahlungsverzuges oder der Beantragung oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens

8. Gewährleistungsbedingungen

8.1 Sachmängelansprüche des Kunden verjähren in 12 Monaten ab Übergabe der Ware an den Kunden. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch) längere Fristen zwingend vorschreibt.

8.2 Ausgenommen von der Gewährleistung sind Schäden, die auf natürlichen Verschleiß, unsachgemäßen Gebrauch und mangelnde oder falsche Pflege zurückzuführen sind.

8.3 Die Anzeige von Mängeln durch den Kunden hat nach Maßgabe des § 377 HGB zu erfolgen.

8.4 Ansprüche des Kunden wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Kunden verbracht worden ist, es sei denn die Verbringung entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

9. Verzug

Nimmt der Käufer die Ware nicht ab, sind wir berechtigt, nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten, die vereinbarte Lieferung abzulehnen und Schadensersatz zu verlangen. In letzterem Fall sind wir berechtigt, 25% des vereinbarten Kaufpreises als Schadensersatz zu verlangen, ohne dass es eines konkreten Schadensnachweises bedarf. Dem Käufer steht es frei nachzuweisen, dass ein Schaden nicht oder nicht in dieser Höhe angefallen ist.

10. Haftung

Mit Ausnahme der Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, sowie zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz ist unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

11. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte

Dem Kunden steht das Recht zur Aufrechnung oder Zurückbehaltung von fälligen Zahlungen nur zu, wenn wir ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben oder wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind.

12. Umsatzsteuer

Sämtliche Preisangaben verstehen sich jeweils zuzüglich gesetzlich gültiger Umsatzsteuer.

13. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

13.1 Dieser Vertrag und das sich daraus ergebende Rechtsverhältnis unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CSIG)

13.2 Gerichtsstand ist Kaufbeuren

14. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder werden, berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen

Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. 19%. Lieferung ab € 140,- Nettowert frei Haus. Unter € 139,99 Nettowert, werden Versandkosten in Höhe von € 5,90 je Paket in Rechnung gestellt. Mit diesem Katalog verlieren alle Vorhergehenden ihre Gültigkeit.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum (verlängerter Eigentumsvorbehalt). Gerichtsstand Kaufbeuren. Unfreie Retouren werden nicht angenommen.

Gültig ab 01.05.2018 bis auf Widerruf. Änderungen jederzeit vorbehalten.

WIR MACHEN SIE SICHER!

HOFMANN

Sudetenstrasse 100

87600 Kaufbeuren

Tel: 08341 - 96 62 86 - 0

Fax: 08341 - 96 62 86 - 49

Mail: info@intersport-hofmann.de

